PHILIPS

# Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

927901721008



## Actinic BL PL-S/PL-L – kompakt für mehr Designfreiheit

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Sockel | G23 |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 1.000 Stunde(n) |
| Nutzlebensdauer (Nom) | 2.000 Stunde(n) |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| Farbcode | 210 [leadfree 360 glass (10)] |
| Lichtfarbe | Ultraviolett A |
| Farbkoordinate X (Nom) | 227 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 212 |
| UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 20 % |

## Betrieb und Elektrik

| | |
|---|---|
| Systemleistung | 8,6 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,17 A |
| Spannung (Nom) | 60 V |

## Mechanik und Gehäuse

| | |
|---|---|
| Kolbenform | 2XT12 |
| Nettogewicht (Stück) | 32,000 g |

## Genehmigung und Anwendung

| | |
|---|---|
| CE-Zeichen | Ja |


## UV

| | |
|---|---|
| UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) | 1,66 W |

## Produktdaten


| | |
|---|---|
| Bestell-Produktname | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX |
| Gesamt-Produktcode | 871150095194680 |
| Bestellcode | 8711500951946 |
| Material-Nr. (12NC) | 927901721008 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500951946 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 60 |
| EAN Umverpackung | 8711500951960 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX | 13 mm | 28 mm | 128,8 mm | 144,5 mm | 167 mm |

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.