PHILIPS

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

928078415130



Hohe Präzision der Lichtlenkung

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	(P)SFC
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	6'100 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	330
Farbkoordinate Y (nom.)	339
Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	86
Bogenlänge O (Nom)	25 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	1'800.0 W
Spannung (Nom)	120 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Nettogewicht (Stück)	0.219 kg

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	87 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1'980 kWh
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Gesamt-Produktcode	871150020075400
Bestellcode	8718291548263
Material-Nr. (12NC)	928078415130
Lokaler Bestellcode	MHD1800/230/N
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548263
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500200754

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Lebensdauer



LDLE_MHN-SA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.