PHILIPS

SON 50W/220 E27 1CT/24

928152908835



Die zuverlässige Lösung für die Außenbeleuchtung



SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	3'600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0.540
Farbkoordinate Y (nom.)	0.420
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	68 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	53.0 W
Spannung (Nom)	85 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70
Nettogewicht (Stück)	53.000 g


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9.8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9.8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473392
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	SON 50W/220 E27 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 50W/220 E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150018195430
Bestellcode	8711500181954
Material-Nr. (12NC)	928152908835
Lokaler Bestellcode	SON50/E
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500181954
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500181961

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 E27 1CT/24

Lebensdauer



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.