PHILIPS

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

928196905130



Überragende lichttechnische Leistung

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	GX22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	334
Farbkoordinate Y (nom.)	366

Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Bogenlänge O (Nom)	25 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	2'100.0 W
Spannung (Nom)	210 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Nettogewicht (Stück)	0.152 kg

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	215 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2'310 kWh
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Gesamt-Produktcode	872790092877800
Bestellcode	8718291548461
Material-Nr. (12NC)	928196905130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548461
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900928778

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Lebensdauer



LDLE_MHN-SE_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.