Ficha técnica

Tampa de encastramento para aparelhos GES4, uso em chão falso
Ref.:: 7405164



Tampa de encastramento para 4 aparelhos de instalação em 2 suportes universais UT para utilização em chão falso em interiores. Fixação com uma amplitude de aperto para placas até 50 mm de espessura.

Aro de proteção em poliamida para revestimento de carpete, tampa basculante e saída de cabos em poliamida.

Revestimento do pavimento de 5 mm na tampa basculante.
Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Também para aplicação em conjunto com suporte de aparelhos MT. Podem ser instaladas 2 placas de suporte APMT5 para 4 aparelhos de instalação. O número de aparelhos a instalar dependente do tipo de aparelho de instalação.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405164
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em chão falso
Fabricante	OBO
Dimensão	222x222x65
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	139,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Tampa de encastramento para aparelhos GES4, uso em chão falso
Ref.:: 7405164

Dimensões





Dados técnicos

Número de suportes de aparelhos	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura mín. do pavimento	73 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento exterior	217 mm
Comprimento de instalação	200 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Permissões	VDE

Ficha técnica

Tampa de encastramento para aparelhos GES4, uso em chão falso
Ref.:: 7405164

Dados técnicos

Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm